

# Downlight 725.26 NW Comfort DALI

REF 72526330-884



# **INFORMACION BASICA**

### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlight 725.26 Confort de SIMON, circular de 165 mm de diametro, con tecnología LED y equipado con difusor fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. Ademàs, la óptica retranqueada ha sido diseñada para un mayor comfort visual y distribución lumínica uniforme. Cuerpo fabricado en aluminio para una excelente gestión térmica y pintado en Blanco. Equipo electrónico externo, con control DALI. Disipador fabricado en aluminio de alta conductancia, con aletas para una óptima refrigeración del LED. Flujo Luminoso 1400 lm para NW y consumo total de la luminaria de 14 W (eficiencia del sistema real 110 lm/W). CRI>80. Instalable en superficie mediante accesorio. Tensión de alimentación 230 V 50Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: 165mm de diámetro x 57 mm de profundidad. IP 44. Altura de empotramiento: 107 mm. Diámetro de corte: 150 mm. Sistema de sujeción mediante grapas de alta

resistencia. Peso de la luminaria completa 0.5 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

### **MODELO**

Downlights

### **ALCANCE**

725

### **APLICACIONES**

Accent lighting, General lighting

# CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

# INFORMACION TECNICA

# ICONOS DE POTENCIA



ΙP

**IP44** 

# TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

-10 - 35 ºC

# **DIMENSIONES (MM)**

 $\emptyset$ = 165mm; altura = 57mm




# INFORMACIÓN LIGHTING

# ICONOS DE LUZ DE COLOR



# **ICONOS DE MANTENIMIENTO**



# **ICONOS DE ÓPTICA**



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

**CONTROL** 

DALI



L70 (ºC) 30.000 h
ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C) 120°
EFICACIA LUMINOSA (LM/W) 100 lm/W
LÚMENES (LM) 1400 lm
ÓPTICA General
CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA Categoría exento
POTENCIA (W) 14 W

# INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

# ICONOS DE INSTALACIÓN

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie




# TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

# **NORMATIVA**

# **ICONOS DE NORMATIVA**



# **GARANTÍA**

3 años

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

# PESO NETO

0.499 KGM

### **PESO BRUTO**

0.657 KGM

# **EAN PRODUCTO**

8421053089767

# **EMBALAJE**

1

# ALTO EMBALAJE



100 MMT

# ANCHO EMBALAJE

185 MMT

# PROFUNDO EMBALAJE

175 MMT

# **VOLUMEN EMBALAJE**

3237500 MMQ

# PESO NETO

0.499 KGM

# PESO BRUTO

0.657 KGM

# EAN EMBALAJE

8421053089767

