



# Especialidades CorePro Plastic LED



## CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Las especialidades LED se pueden instalar con facilidad en determinadas aplicaciones.

### Datos del producto

| Información general                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                        | E27 [E27]          |
| Vida útil nominal                         | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo de encendido/apagado                | 50.000             |
| Lighting Technology                       | LED                |
| Referencia de medición de flujo           | Sphere             |
| Marca CE                                  | Sí                 |
| Conforme con EU RoHS                      | Sí                 |
| Datos técnicos de la luz                  |                    |
| Código de color                           | 840 [CCT of 4000K] |
| Ángulo de haz (nom.)                      | 240 °              |
| Flujo luminoso                            | 1.050 lm           |
| Designación de color                      | Blanco frío (CW)   |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 110.00 lm/W        |
| Consistencia del color                    | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)   | 70 %               |
| Valor de parpadeo (PstLM)                 | 1,0                |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM)      | 0,4                |


| Photobiological safety according to EN 62471      | RG1         |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Operativos y eléctricos                           |             |
| Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                                | 9,5 W       |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 84 mA       |
| Equivalente de potencia                           | 75 W        |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s       |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s       |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.51        |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V   |
| Temperatura                                       |             |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 85 °C       |
| Controles y regulación                            |             |
| Regulable                                         | No          |
| Mecánicos y de carcasa                            |             |
| Acabado de la bombilla                            | Mate        |

# Especialidades CorePro Plastic LED

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Forma de la bombilla           | Barra                                    |
| <b>Aprobación y aplicación</b> |                                          |
| Clase de eficiencia energética | E                                        |
| Consumo energético kWh/1000 h  | 10 kWh                                   |
| Número de registro EPREL       | 415170                                   |
| EyeComfort                     | Sí                                       |
| <b>Datos de producto</b>       |                                          |
| Nombre de producto del pedido  | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 |


|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre completo del producto               | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 |
| Full EOC                                   | 871869681453600                          |
| Código de pedido                           | 81453600                                 |
| Código 12NC                                | 929001901502                             |
| Cantidad por paquete                       | 1                                        |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718696814536                            |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                       |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718696814543                            |

## Plano de dimensiones




| Product                                  | D       | C        |
|------------------------------------------|---------|----------|
| CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | 37,2 mm | 114,3 mm |

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


# Especialidades CorePro Plastic LED

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

