

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## PratiKa - cap for industrial plug - 32 A - 3P+N+E - IP 67

83937



### Principal

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Gama                                    | Mureva                  |
| Tipo De Producto O Componente           | Tapa                    |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de protección |
| Estándar De Salida                      | Industrial              |

### Complementario

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Compatibilidad De Gama     | Mureva Mureva Industrial Plug              |
| [In] Corriente Nominal     | 32 A                                       |
| Número De Polos            | 3P+N+E                                     |
| Material De Toma Y Enchufe | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible |
| Peso Del Producto          | 0,082 kg                                   |
| Altura                     | 250 mm                                     |
| Ancho                      | 103 mm                                     |
| Profundidad                | 70 mm                                      |
| Color                      | Gris - tipo de cable: RAL 7035)            |

### Entorno

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Normas                                 | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2       |
| Grado De Protección Ip                 | IP67 conforming to IEC 60529     |
| Grado De Protección Ik                 | IK08 conforming to EN 62262      |
| Resistencia Al Fuego                   | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1    |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C |

### Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE    |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 5 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 59 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1    |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 6        |
| Paquete 2 Altura                   | 9 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 21 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 27 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 487 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 24       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 2,435 kg |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad



Información Sobre Exenciones De  
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |